

PLANTA DE FUNDACIONES
BODEGA DE SANEAMIENTO ESC.: 1:50



PLANTA DE ACABADOS
BODEGA DE SANEAMIENTO ESC.: 1:50

CLAVE	PAREDES
	BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 cm, REPELLADO, AFINADO Y PINTURA EPOXICA
CLAVE	CIELO Y P I S O S
1 / A	CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO PISO TIPO ACERA
B	PISO TIPO ACERA
CLAVE	PUERTAS
P-1	PUERTA METÁLICA, DOBLE FORRO DE LÁMINA DE HIERRO DE 1/16", INCLUYE CONTRAMARCO DE ANGULO DE HIERRO DE 1 $\frac{1}{2}$"x1$\frac{1}{2}$"x3/16 ", MARCO Y REFUERZO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1" CHAPA 14, 2 HALADERAS METÁLICAS DE HIERRO LISO DE Ø5/8", 3 BISAGRAS TIPO CÁPSULA DE 5/8"x5", CHAPA TIPO PARCHE, Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y DOS DE ESMALTE BRILLANTE APLICADA A SOPLETE.
CLAVE	VENTANAS
V-1	MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO, ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSÍA DE VIDRIO NEVADO Y OPERADOR TIPO MARIPOSA, CON SELLADO PERIMETRAL DE SILICÓN. INCLUYE DEFENSA DE HIERRO CUADRADO DE 1/2" Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA DE ESMALTE BRILLANTE APLICADA A SOPLETE, PINES DE HIERRO CUADRADO 1/2" ANCLADOS A PARED CON MATERIAL EPÓXICO.



PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
BODEGA DE SANEAMIENTO ESC.: 1:50



PLANTA ELECTRICA
BODEGA DE SANEAMIENTO ESC.: 1:50



SECCION A-A
BODEGA DE SANEAMIENTO ESC.: 1:50



SOLERA DE FUNDACION SF-1
BODEGA DE SANEAMIENTO ESC. 1:20

NERVIO N-1
BODEGA DE SANEAMIENTO ESC. 1:10



PLANTA ARQUITECTONICA
CASETA DE DESECHOS COMUNES ESCALA 1:50



PLANTA DE FUNDACIONES
CASETA DE DESECHOS COMUNES ESCALA 1:50



PLANTA DE TECHO
CASETA DE DESECHOS COMUNES
ESCALA 1:50



ELEVACION A-A
CASETA DE DESECHOS COMUNES
ESCALA 1:50



ELEVACION B-B
CASETA DE DESECHOS COMUNES ESCALA 1:50



SECCION C-C
CASETA DE DESECHOS COMUNES
ESCALA 1:50



SOLERA SI Y SC
ESC. 1:10



DETALLE DE APOYO P-1
ESC. 1:10

POLIN "P-1"
ESC. 1:10

POLIN "P-2"
ESC. 1:10



DETALLE DE UNIÓN ENTRE P-2
ESCALA 1:10



DETALLE DE PORTACANDADO
ESC 1:10



DETALLE DE PASADOR
ESC 1:10



SOLD DE TUBO NO. 6
ESCALA 1:10

LA PLETINA DEBERÁ SOLDARSE AL POLÍN "P-2" CON CORDONES DE SOLDADURA DE $\frac{1}{4}$" Y LONGITUD 1$\frac{1}{2}$", SEPARADOS CADA 0.15M. EN LA PARTE INFERIOR, LA PLETINA SE FIJARÁ MEDIANTE UN BASTÓN ADICIONAL # 4 DE 0.40 M. DE LONGITUD EMBEBIDO DENTRO DE LA CELDA LLENA DE LA PARED Y SOLDADO EN LA PLETINA.



SOLERA DE FUNDACION SF-2
ESC. 1:20

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA
AREA DE INGENIERÍA

PROYECTO:
OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA UCSF SAN MIGUELITO, SAN SALVADOR.
25. Calle Oriente y 20 Av. Norte, San Salvador

CONCURSO No.

CONTENIDO:
CELDA DE BIOSEGURIDAD PARA DESECHOS BIO INFECCIOSOS Y CASETA PARA DESECHOS COMUNES

HOJA No. 3/3 | CORRELATIVO 3

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UDIS
DISEÑO ESTRUCTURAL: UDIS
REVISO Y APROBO: UDIS
DIBUJO: UDIS
DISEÑO ELÉCTRICO: UDIS
DISEÑO HIDRÁULICO: UDIS
FECHA: AGOSTO DE 2019
ESCALA: INDICADAS
FECHA: AGOSTO / 2019