




PLANTA DE UBICACION OBRA DE SANEAMIENTO
UCSF LOURDES, LA LIBERTAD
ESC. 1:100




PLANTA ESTRUCTURAL DE FUNDACIONES
CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE
DESECHOS BIOINFECCIOSOS
ESC. 150




PLANTA ARQUITECTÓNICA
CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE
DESECHOS BIOINFECCIOSOS
ESC. 150




PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE
DESECHOS BIOINFECCIOSOS
ESC. 150




ELEVACION PRINCIPAL
CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE
DESECHOS BIOINFECCIOSOS
ESC. 150




SECCION A-A
CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE
DESECHOS BIOINFECCIOSOS
ESC. 150



SOLERA CARGADERO, Mo, SC
ESC. 110




SOLERA INTERMEDIA SI
ESC. 110



SOLERA CORONAMIENTO SC
ESC. 110



DETALLE DE AMARRE
DE PARED
CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE
DESECHOS BIOINFECCIOSOS
ESC. 115




DETALLE DE ACERA
SIN ESCALA

PLANTA DE ACABADOS
BODEGA DE SANEAMIENTO
ESC. 150


SIMBOLOGIA	
NUMERO	DESCRIPCION
1	CONSTRUCCION DE CASETA PARA ALMACENAMIENTO BIOINFECCIOSOS
2	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS

PISOS	
SIMBOLO	DESCRIPCION
[Symbol]	PISO TIPO TERRAZO
[Symbol]	PISO CONCRETO TIPO ACERA
ACABADOS DE PAREDES	
SIMBOLO	DESCRIPCION
[Symbol]	LADRILLO BLOQUE DE 0.15x0.20x0.40 REPELIDO, AFINADO Y PINTADO
CUADRO DE PUERTAS	
SIMBOLO	DESCRIPCION
[Symbol]	PUERTA METALICA
INDICADOR DE PUERTA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
[Symbol]	ALTO
[Symbol]	BAJO
ACABADOS DE VENTANAS	
SIMBOLO	DESCRIPCION
[Symbol]	REPISEA A 1.10 M MEDIDAS 2.00X1.00 M
[Symbol]	CELOSIA DE VIDRIO CLARO CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON OPERADORES Y DEFENSAS
[Symbol]	REPISEA A 1.60 M MEDIDAS 1.60X1.00 M


NOTA: LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS (AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS) CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS A EJECUTAR, DEBERAN CONECTARSE A LA RED EXISTENTE, POR LO QUE DEBERAN SER PREVIAMENTE REVISADAS EN EL SITIO DE LA OBRA, PARA SU CONEXION.



NERVIO N-1
BODEGA DE SANEAMIENTO ESC. 110



SECCION A-A
BODEGA DE SANEAMIENTO
ESC. 150



DETALLE DE ACERA
SIN ESCALA

SIMBOLOGIA ELECTRICA GENERAL	
CLAVE	DESCRIPCION
[Symbol]	CAJA TECNICA 42 ESPACIOS EXISTENTE
[Symbol]	CAJA TECNICA 2 ESPACIOS A INSTALAR EN AREA DE PARAGUAS CON 2 TERMICOS DE 500V
[Symbol]	TERMINAL 100 V/15 AMP, 2 POSOS, 3 HILOS, CLASE NEMA 5-15 R, DE PANELES, CON PLACA DE REJILLA UTILIZANDO 400V CONCHES EN EL INTERIOR DE HABITACIONES, CON PLACA DE REJILLA COLOR MARFIL
[Symbol]	INTERRUPTOR SENCILLO DE 120 V/15 A, PLACA DE COLOR BLANCO
[Symbol]	LUMINARIA DE 3 X 16 TUBO LED 3P 80
[Symbol]	LUMINARIA EN RECEPTACULO DE VAGUETA CON FOCO DE 20W, TIPO LED

NOTAS:
1- La acometida electrica para el ST-PA del area del paraguas se hara con 3-THHN No. 8, 220 voltios en tuberia PVC para electricidad de 2", desde el tablero general existente. Aproximadamente 30.0 Mts.
2- Las luminarias a instalar se conectaran de los circuitos de luminarias mas cercanas y se usaran con 2-THHN No. 12 en PVC y/o canalera plastica de 2".
3- El Toma de corriente a 120 voltios, se hara con 2-THHN No. 10 y No. 12 en canalera de 2", segun como se indica en plano, incluye toma corriente tipo industrial en su respectiva caja.
4- Los interruptores a instalarse hara con 2-THHN No. 14, en canalera de 1/2", incluye caja y demas accesorios.
Todo lo descrito anteriormente se hara bajo Norma y con todo lo necesario y elementos necesarios de tipo como se indican y las condiciones que se encuentren, para desarrollar los trabajos de electricidad.

SELLOS

		MINISTERIO DE SALUD		UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA	
PROYECTO: OBRAS DE SANEAMIENTO EN UNIDADES DE SALUD A INTERVENIR A TRAVÉS DE PRIDES II		DIRECCIÓN: UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR ESPECIALIZADA LOURDES COLON, DEPTO. DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR		FINANCIAMIENTO: GOES	
CONTENIDO: UBICACION DE BODEGA PARA ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUIMICOS, CASETA DESECHOS BIOINFECCIOSOS.		HOJA No. 1		CORRELATIVO: 1/1	
DISEÑO ARQUITECTONICO: UDIS-MINSAL		DISEÑO MECANICO: UDIS-MINSAL		REVISO Y APROBO: UDIS-MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UDIS-MINSAL		DISEÑO MECANICO: UDIS-MINSAL		FECHA: SEPTIEMBRE/2019	