




OBRAS A INTERVENIR	
1	CELDA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS (a Construir)
2	BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (a Construir)




PLANTA DE TECHOS
CELDA DE DESECHOS
BIOINFECCIOSOS




PLANTA ESTRUCTURAL
CELDA DE DESECHOS
BIOINFECCIOSOS



PLANTA ARQUITECTONICA
CELDA DE DESECHOS
BIOINFECCIOSOS





SECCIÓN B-B
CELDA DE DESECHOS
BIOINFECCIOSOS




PLANTA ESTRUCTURAL
CELDA DE DESECHOS
BIOINFECCIOSOS

DETALLE DE GRADAS
CELDA DE DESECHOS
BIOINFECCIOSOS





FACHADA PRINCIPAL
CELDA DE DESECHOS
BIOINFECCIOSOS





FACHADA LATERAL
CELDA DE DESECHOS
BIOINFECCIOSOS

DETALLE "A" : APOYO DE COLUMNA METÁLICA



ELEVACIÓN

DET. DE GRAP



SECCIÓN A-A
CELDA DE DESECHOS
BIOINFECCIOSOS

NOTAS:

El interior de las paredes de estos compartimientos deberá repullarse y afinarse; posteriormente se deberá impermeabilizar aplicando un aditivo químico.

El diseño de las fundaciones DEBERÁ REVISARSE de acuerdo a las recomendaciones del estudio de suelos correspondiente.

Según las condiciones predominantes en el sitio, el ingeniero hidráulico deberá decidir si es necesario realizar obras de drenaje adicionales para evitar presiones y filtraciones no deseadas en las paredes, teniendo en cuenta las recomendaciones del estudio de suelos.

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II
MINSAL

PROYECTO: CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES PARA UCSF CIUDAD ARCE, LA LIBERTAD Carretera Panamericana Kilómetro 39 1/2, Calle Antigua a Santa Ana, Municipio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad.

FINANCIAMIENTO: GOES

CONTENIDO: PLANTA DE CONJUNTO CON UBICACIÓN DE ÁREAS A INTERVENIR, PLANTAS CASERAS DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO: ELEVACIONES, DETALLES Y CUADROS CON INTERVENCIÓNES.

HOJA No. 1 CORRELATIVO 1/2

DISÑO ARQUITECTÓNICO: PRIDES II

DISÑO ESTRUCTURAL: PRIDES II

DISÑO ELÉCTRICO: PRIDES II

DISÑO HIDRÁULICO: PRIDES II

REVISÓ Y APROBO: PRIDES II

DISÑO INDICADAS: PRIDES II

DISÑO: ING. MARTHA MARIA NUILA

FECHA: AGOSTO / 2019