



**AVISO DE CONVOCATORIA A PROCESO DE COMPRA POR LIBRE GESTIÓN
DEL MINISTERIO DE SALUD**

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), invita a participar en:

SOLICITUD DE COTIZACIÓN POR LIBRE GESTIÓN

No. SOLICITUD DE COTIZACION	NOMBRE DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN	EMPRESA INVITADA	FECHA Y HORA	
			RECEPCIÓN DE OFERTAS	APERTURA DE OFERTAS
99/2014	"EQUIPOS Y ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO" FONDOS: FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESPAÑA EL SALVADOR. MINSAL PROYECTO 2575 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CODIGO ONU: 43210000 52160000 45120000 45110000	<ul style="list-style-type: none">• VENTAS DE EQUIPO ELECTRONICOS (ELECTRONICA 2001)• COMPRA Y VENTAS DE INSTRUMENTOS MUSICALES (RADIO PARTS)• TELEVISORES ARGUETA (ELECTRONICA JAPONESA)• CASA RIVAS S.A. DE C.V.• AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	12 DE MAYO DE 2014 DE 7:30 A.M. A 3:30 P.M.	13 DE MAYO DE 2014 A LAS 10:00 A.M.

Cualquier otra persona natural o jurídica interesada en participar, puede retirar la solicitud de cotización (Art.49 LACAP)

OBSERVACIONES:

Las Solicitudes de Cotización por Libre Gestión podrán ser retiradas por los interesados en la UACI del Ministerio de Salud, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, durante los días 5, 6 y 7 de mayo de 2014, en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Presentar carta manifestando la intención de participar en el proceso de compra antes mencionado, con el nombre, teléfono de la empresa, número de NIT de la empresa, correo electrónico (oficial) de la empresa para comunicaciones por éste medio y su respectiva dirección exacta para posteriores notificaciones. Para el retiro de la Solicitud de Cotización será necesario traer el sello de la empresa.

La recepción y apertura de ofertas se realizará en las oficinas de la UACI del MINSAL, ubicadas en Calle Arce No. 827, San Salvador.

No se entregaran solicitudes de cotización ni se recibirán ofertas después de la hora y fecha señalada.

www.salud.gob.sv

San Salvador, 5 de mayo de 2014.