



**AVISO DE CONVOCATORIA A PROCESO DE COMPRA POR LIBRE GESTIÓN  
DEL MINISTERIO DE SALUD**

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), invita a participar en:

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN POR LIBRE GESTIÓN**

| No.<br>SOLICITUD<br>DE COTIZACIÓN | NOMBRE DE LA SOLICITUD<br>DE COTIZACIÓN  | DENOMINACIÓN/ SOCIEDAD O PERSONA<br>NATURAL INVITADA | FECHA Y HORA  |
|-----------------------------------|--|--|---|
|                                   |  |  | RECEPCIÓN DE OFERTAS  |
| 321/2017                          | <b>ADQUISICIÓN DE<br/>DETECTOR DE HUMO,<br/>SIRENA DE EVACUACIÓN Y<br/>LAMPARAS</b><br><br><b>CON FUENTE DE<br/>FINANCIAMIENTO:</b><br><br><b>FONDO GENERAL</b><br><br><b>CÓDIGO ONU:</b><br><br><b>39112006<br/>46171606<br/>46191505</b> | <b>ALMACENES VIDRÍ, S.A DE C.V.</b>                  | <b>27 DE NOVIEMBRE<br/>DE 2017</b><br><br><b>DE 7:30 A.M.<br/>A<br/>03:30 P. M.</b> |

Cualquier otra Persona Natural o Jurídica interesada en participar, puede retirar la Solicitud de Cotización (Art.49 LACAP).

**OBSERVACIONES:**

Las Solicitudes de Cotización por Libre Gestión podrán ser solicitadas por los interesados al correo electrónico [cparada@salud.gob.sv](mailto:cparada@salud.gob.sv), o descargarla en la página de Comprasal, durante los días **23 Y 24 de Noviembre de 2017**, en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

De solicitarla vía correo electrónico, deberá remitir Carta manifestando la intención de participar en el proceso de compra antes mencionado, con el nombre, teléfono de la empresa, número de NIT de la empresa, correo electrónico (oficial) de la empresa para comunicaciones por éste medio y su respectiva dirección exacta para posteriores notificaciones.

La Recepción y Apertura de Ofertas se realizará en las oficinas de la UACI del MINSAL, ubicadas en Calle Arce No. 827, San Salvador.

No se entregaran Solicitudes de Cotización ni se recibirán Ofertas después de la hora y fecha señalada.

[www.salud.gob.sv](http://www.salud.gob.sv)

San Salvador, 23 de Noviembre de 2017.

/cp